



KATALOG PROIZVODA

2024

O NAMA

Specijalizirano društvo za proizvodnju i ugradnju: PVC stolarije, AL bravarije, garažnih vrata, roletni, balkonskih i dvorišnih ograda, kapija i motora za kapije, zimskih vrtova i aluminijskih konstrukcija. Pored svega navedenog, bavimo se proizvodnjom i ugradnjom komarnika, zavjesa, alu bonda, natstrešnica, konstrukcija predulaza i dr.

Široka paleta proizvoda koje nudimo, dugogodišnje iskustvo rada u branši, predan i temeljit rad na dobijanju gotovog proizvoda su samo neki od elemenata koji su naš motiv u ispunjenju glavnog cilja, a to je zadovoljstvo naših kupaca. Upravo zbog toga su naš najveći ponos zadovoljni kupci širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Austrije, Njemačke, Luksemburga i Holandije.

Na tržištu smo od 2017. godine i ispunjavamo i najzahtjevnije uslove naših kupaca izrađujući gotove proizvode od prvoklasnih materijala poznatih evropskih i svjetskih proizvođača, pri čemu ispunjavamo sve elemente sljedivosti standarda u proizvodnji PVC stolarije, AL bravarije i drugih proizvoda.



SADRŽAJ

PVC PROZORI	5
SISTEMI OKOVA.....	6
SISTEMI OSTAKLJENJA.....	7
PROZORSKI SISTEM IDEAL 4000	8
PROZORSKI SISTEM IDEAL NEO – AD	9
PROZORSKI SISTEM IDEAL NEO – MD	10
PROZORSKI SISTEM IDEAL 8000	11
AL PROZORI	12
SISTEMI OKOVA.....	13
EMERUS PS50	14
EMERUS PR65tt	15
EMERUS PE85tt	16
ULAZNA VRATA	17
SISTEMI OKOVA.....	18
SISTEMI OKOVA.....	19
ALUPLAST 70 mm HT – STANDARD	20
ALUPLAST 85 mm HT – STANDARD	21
ALUPLAST 85 mm HT – SKRIVENO KRILO.....	22
EMERUS PE85Ntt – SKRIVENO KRILO.....	23
KLIZNI SISTEMI	24
EMERUS E560S.....	25
EMERUS E65Stt	26

EMERUS PK150tt PODIZNO-KLIZNI (HST) SISTEM.....	27
ALUMIL S700 PODIZNO-KLIZNI (HST) SISTEM.....	28
ALUPLAST SMART – SLIDE	29
ZIMSKI VRTOVI	30
FEAL ZIMSKI VRT	31
STAKLENE FASADE	32
EMERUS E50K	33
GARAŽNA VRATA.....	34
SEKCIONA GARAŽNA VRATA	35
OSTALI PROIZVODI UZ STOLARIJU	36
ROLETNE.....	37
PROZORSKE KLUPICE.....	38
KOMARNICI	39
AL GRILJE EMERUS PS15	40
OGRADE I KAPIJE	41
AL OGRADE.....	42
AL KAPIJE	43
RAL KARTA ZA PLASTIFIKACIJU AL PROFILA	44

PVC PROZORI



G-U EURO-JET

Pouzdan okov koji nudi osnovnu sigurnost sa cilindričnim zapornim elementima.



G-U UNI-JET

Prvoklasni okov sa gljivičastim zapornim elementima i mogućnošću postizanja više klase sigurnosti.

Dostupne ručice/olive za rukovanje prozorom:



G-U SOPRANO



G-U DIRIGENT



VICTORY



HOPPE ATLANTA SECUSTIK




Dvoslojno termoizolaciono ostakljenje sa punjenjem plinom argonom u međuprostoru, te Low-e premazom na jednom sloju paketa nudi dobre termičke karakteristike, pri čemu se najčešće postiže $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Troslojno termoizolaciono ostakljenje sa dva punjenja plinom argonom i dva sloja sa Low-e premazom u paketu nudi vrhunska termoizolaciona svojstva pri čemu je pogodno za novogradnju i tamo gdje je potrebna visoka termo i zvučna izolacija. Obično se postiže $U_g = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$, sa mogućnošću izrade i do $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Termoizolaciona ostakljenja se uobičajeno rade sa standardnim aluminijskim distancerima u međuprostoru, ali se ista na zahtjev kupca izrađuju i u varijanti sa tzv. thermix distancerima u crnoj ili sivoj boji.

Također, u paket termoizolacionog ostakljenja se mogu ubacivati i letvice u staklu, tzv. šprosne u boji po RAL karti, te dostupnim širinama od 18 ili 25 mm.



1.3

U_w za $U_g = 1.1$
 W/m^2K

2


Dihtunzi


5

Komore

70

Dubina
ugradnje (mm)





1.3

U_w za $U_g = 1.1$
 W/m^2K

2


Dihtunzi


5/6

Komore

76

Dubina
ugradnje (mm)





1.0

U_w za $U_g = 0.7$
 W/m^2K

3


Dihtunzi


6

Komore

76

Dubina
ugradnje (mm)





0.83

U_w za $U_g = 0.5$
 W/m^2K

3


Dihtunzi

6


Komore

85

Dubina
ugradnje (mm)



AL PROZORI



G-U ALU - JET

Prvoklasni okov sa gljivičastim (706) ili cilindričnim (606) zapornim elementima, nudi dugotrajnost i pouzdanost.

Dostupne ručice/olive za rukovanje prozorom:



G-U SPACIO



G-U DIRIGENT



4.4

U_w za $U_g = 1.1$
 W/m^2K

2


Dihtunzi

NE

Prekinuti
termo most

50

Dubina
ugradnje (mm)





1.6

U_w za $U_g = 1.1$
 W/m^2K

2


Dihtunzi

DA

Prekinuti
termo most

65

Dubina
ugradnje (mm)





1.1

U_w za $U_g = 0.7$
 W/m^2K

2


Dihtunzi

DA

Prekinuti
termo most

77

Dubina
ugradnje (mm)



ULAZNA VRATA



G-U SECURY R4

Pouzdana brava sa cilindričnim bravljenjem u 4 tačke i dodatnim centralnim bravljenjem.



G-U SECURY MR2

Brava sa bravljenjem u 3 tačke putem klinova za postizanje više klase sigurnosti.



G-U SECURY DR

Prvoklasna brava sa bravljenjem u pet tačaka u kombinaciji kuka – klin.

Dostupne kvake/rukohvati za vrata:



JOWISZ



G-U RONDO (INOX)



INOX RUKOHVATI SVIH DUŽINA I OBLIKA

Dostupne spojnice (baglame) za vrata:




SIMONSWERK SIKU ZA PVC VRATA




DVODIJELNA 67 mm SPOJNICA ZA
AL VRATA




TRODIJELNA 67 mm SPOJNICA ZA
AL VRATA





1.4	2	5	70
U_d za $U_g = 1.2$ W/m^2K	Dihtunzi	Komore	Dubina ugradnje (mm)







1.2	2	6	85
U_d za $U_g = 1.2$ W/m^2K	Dihtunzi	Komore	Dubina ugradnje (mm)





1.0	2	6	85
U_d za $U_g = 0.9$ W/m^2K	Dihtunzi	Komore	Dubina ugradnje (mm)





1.1

U_d za $U_g = 0.9$
 W/m^2K

3


Dihtunzi

DA


Prekinuti
termo most

85

Dubina
ugradnje (mm)



KLIZNI SISTEMI



4

Max. broj
staza

DA


Dostupnost u
RAL bojama

NE

Prekinuti
termo most


50


Min. dubina
ugradnje (mm)





2.0	3	DA	65
U_w za $U_g=1.1$ W/m ² K	Max. broj staza	Prekinuti termo most	Min. dubina ugradnje (mm)





1.0

U_w za $U_g=0.6$
 W/m^2K

3


Dihtunzi

DA

Prekinuti
termo most

150

Dubina
ugradnje (mm)





2.9

U_f vrijednost
rama

3


Dihtunzi


DA

Prekinuti
termo most


135

Min. dubina
ugradnje (mm)





1.0	2	42	140
U_w za $U_g=0.7$ W/m^2K	Dihtunzi	Ostakljenje (mm)	Dubina ugradnje (mm)




ZIMSKI VRTOVI

Zimski vrtovi su kao proizvod, svoju primjenu pronašli u modernoj stanogradnji, gdje se nastoji napraviti stambeni prostor sa maksimalnom količinom dnevne svjetlosti, koja upotpunjuje životni prostor.

Zimski vrtovi su proizvodi koji Vam osim velike količine prirodnog svjetla, nude i vrhunsku toplotnu izolovanost unutrašnjeg prostora, a kvalitetna tehnička rješenja omogućuju razne tipove otvaranja na samim bokovima zimskog vrta, bilo da se radi o kliznim sistemima ili o konvencionalnim zaokretnim ili zaokretno – otklopnim sistemima.

U našoj ponudi ćete naći zimski vrt u varijanti namjenskog FEAL ZV sistema predviđenog za zimske vrtove, pri čemu se sami aluminijski profili plastificiraju prema RAL kart ii želji kupca.




STAKLENE FASADE

Staklene fasade svoju primjenu nalaze kod ostakljivanja velikih površina, naročito kada su u pitanju poslovni objekti, gdje se zbog velikog statičkog opterećenja na same površine iziskuje i velika statička otpornost kako konstrukcije, tako i ostakljenja.

Staklenom fasadom ćete dobiti dugotrajan proizvod koji estetski lijepo izgleda, a samu funkcionalnost staklene fasade povećavate i ugradnjom različitih zaokretno-otklopnih ili kliznih sistema u samu konstrukciju.

U našoj ponudi možete naći kontinuirane fasade EMERUS E50K koje nude izuzetne statičke osobine, lijep estetski izgled i visoku energetska efikasnost, pri čemu se koeficijent U_w može postići i do $0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$.



GARAŽNA VRATA

Garažna vrata su postala neizostavan segment opremanja modernog doma i pomoćnih objekata. U našoj ponudi možete naći prvoklasna sekciona vrata sa termopanelima debljine 40 mm, izuzetnih statičkih svojstava koja omogućavaju izradu u velikim dimenzijama.

Naša sekciona vrata su opremljena vrhunskim SOMFY elektromotorima na daljinsko upravljanje, pri čemu je u ponudi i baterija za pogon u slučaju nestanka električne energije.

Naša vrata su dostupna u bojama: bijelo (RAL9016), sivo (RAL9006), antracit (RAL7016), braon (RAL8014), te dekoru zlatnog hrasta.



somfy

OSTALI PROIZVODI UZ STOLARIJU

Roletne su danju zaštita od sunčeve svjetlosti, te noću zaštita od neželjenih pogleda. U našoj ponudi možete pronaći sve tipove roletni izrađenih od vrhunskih repromaterijala ALUPROF i EXTE.

Kada je riječ o samoj izvedbi kutije roletne, razlikuju se tri tipa: predmontažna vidna, predmontažna podfasadna, te nadgradna kutija roletne.

Predmontažna vidna kutija roletne



Predmontažna podfasadna kutija roletne



Nadgradna kutija roletne



Kada je u pitanju pogon roletne, roletne se izrađuju sa ručnim i elektromotornim pogonom. U našoj ponudi možete naći prvoklasne elektromotore dva proizvođača: SOMFY i HEICKO GmbH. Elektromotori za roletne dolaze u različitim izvedbama u zavisnosti od namjene i opterećenja samog motora.

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS


exte

Kada su u pitanju prozorske klupice kao finalni proizvod u našem asortimanu možete naći unutarnje PVC, te vanjske AL klupice.

Unutarnje PVC klupice su dostupne u pet različitih dekora: bijelo, imitacija mermera, antracit, tamni orah i zlatni hrast.



Vanjske AL klupice su dostupne u bojama prema RAL karti, ali izdvajamo standardne boje: bijelo (RAL9016), antracit (RAL7016), braon (RAL8014), te eloksirana siva (EV1). AL klupice također, dolaze i u dvije varijante završnih čepova, aluminijski završni čep, te PVC završni čep klupice.



Zaštita od insekata (komarnici) su postali neophodna stavka, da li prilikom kupovine nove stolarije ili kupovinom kao zasebnog proizvoda.

Kada su u pitanju sami komarnici razlikujemo četiri različita tipa izvedbe komarnika:

- fiksni komarnici sa vidnim ramom 17x25 mm
- fiksni komarnici sa utapajućim ramom
- roloukomarnici
- harmo/plisse komarnici



Grilje nalaze svoju primjenu u zaštiti od sunčeve svjetlosti, naročito u područjima sa jakim udarima vjetra (primorski i priobalni predjeli), pri čemu se izrađuju grilje sa pokretnim lamelama, jednostavne konstrukcije izvedbe.



OGRADE I KAPIJE

Dvorišne, balkonske ili stubišne ograde, raznih dimenzija i tipova izvedbi, sve to možete naći u našem proizvodnom asortimanu, pri čemu izdvajamo nekoliko osnovnih tipova ograda:

- AL ograda motiv grilje (horizontalne ispune sa zakošenim cijevima)
- AL ograda sa ELEGANT (vertikalne ispune dimenzija 50x10 mm sa međusobnim rastojanjem)
- AL ograda sa ravnom ispunom (ravne cijevi u ispuni sa ili bez međusobnog razmaka)
- AL ograda visoki sjaj
- Staklena ograda



Kada su u pitanju kapije, razlikujemo tri osnovna tipa kapija:

- krilna kapija
- klizna sa donjom vodicom
- klizna samonosiva (plutajuća) kapija

Pri tome se kapije izrađuju u izvedbi sa ručnim i elektromotornim pogonom. Primjenjuju se prvoklasni SOMFY motori koji se odlikuju visokim stepenom pouzdanosti, dugotrajnosti i velike nosivosti.

Svi spojevi na ramu naših kapija se zavaruju, što garantuje dugotrajnost i kvalitet konačnog proizvoda.

RAL KARTA ZA PLASTIFIKACIJU AL PROFILA

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

* Aluplast dekor karta za PVC profile se izdaje na zahtjev kupca



Društvo za proizvodnju, promet i usluge "JAS PLASTIKAL" d.o.o. Maglaj

Ul. Bosanska bb

74 250 Maglaj

Bosna i Hercegovina

+387 32 613 400

jasplastikal@gmail.com

www.jasplastikal.com